



K-MOTUS II PI-LED

LED Modul PI-LED Lichtquelle 12 W Leistung Lichtstrom 700-820 lm Farbtemperatur 1.800 K -16.000 K Farbwiedergabeindex > 90 Schutzart IP 20 | IP44 Dimmbereich 1%-100% Lebensdauer L80/B10 50.000h Prüfungen /Zulassungen CE / RoHs Konformität Gewicht 0,4 kg

230 VAC Betriebsspannung ZigBee DALI DT8 Steuerung Schutzklasse Montage Einbau













I ZIGBEE I DALI



- Abmessungen K-Motus II
- Ø 68 mm 80 mm
- · Das Leuchtengehäuse ist in weiss oder schwarz erhältlich.
- Der Reflektor ist in weiss, silber, schwarz oder gold erhältlich.
- Kompaktes Design mit geringer Einbautiefe
- Farbtemperatur 1.800 K bis 16.000 K
- Weiche Lichtmischung und gleichmäßige Lichtverteilung.
- · Abstrahlwinkel 60°
- Montage: Einbau.

Abmessungen Konverter







Artikelnummer

K-MOII-R-NZ-WHSI-01

K-MOII-R-N7-WHBI -01

K-MOII-R-NZ-WHGO-01

K-MOII-R-DA-WHSI-01

K-MOII-R-DA-WHBL-01





Leuchte

K-MOII-R-NZ-WHWH-01 K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 820lm PI-LED / ZigBee / weiss / weiss

K-MOII-R-DA-WHWH-01 K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 820lm PI-LED / DALI DT8/ weiss / weiss

K-MOII-R-DA-WHGO-01 K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 780lm PI-LED / DALI DT8/ weiss / gold



K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 750lm PI-LED / ZigBee / weiss / silber

K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 700lm PI-LED / ZigBee / weiss / schwarz

K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 780lm PI-LED / ZigBee / weiss / gold

K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 750lm PI-LED / DALI DT8/ weiss / silber

K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 700lm PI-LED / DALI DT8/ weiss / schwarz





Artikelnummer

K-MOII-R-NZ-BLWH-01

K-MOII-R-NZ-BLSI-01

K-MOII-R-N7-BI BI -01

K-MOII-R-NZ-BLGO-01

K-MOII-R-DA-BLWH-01

K-MOII-R-DA-BLSI-01

K-MOII-R-DA-BLBL-01

K-MOII-R-DA-BLGO-01













Leuchte	
	_
K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 820lm PI-LED / ZigBee / schwarz/ weiss	
K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 750ln	n
PI-LED / ZigBee / schwarz/ silber	
K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 700ln	_
PI-LED / ZigBee / schwarz/ schwarz	11
	_
K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 780ln	n
PI-LED / ZigBee / schwarz/ gold	
K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 820lm	n
PI-LED / DALI DT8 / schwarz/ weiss	
	_
K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 750lm	n
PI-LED / DALI DT8 / schwarz/ silber	
K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 700In	_
PI-LED / DALI DT8 / schwarz/ schwarz	
K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 780lr	m
PI-LED / DALI DT8 / schwarz/ gold	

ССТ [K]	VISUELL	BIOLOGISCH	
	Lichtstrom [lm]	alpha [smel]	
1.800	462	0,238	
2.000	526	0,277	
2.500	701	0,367	
2.700	780	0,401	
3.000	897	0,449	
3.500	850	0,238 0,277 0,367 0,401 0,449 0,522 0,588 0,646	
4.000	820	0,588	
4.500	806	0,646	
5.000	790	0,698	
5.500	789	0,745	
6.000	764	0,787	
6.500	757	0,824	
7.000	747	0,857	
8.000	775	0,914	
9.000	774	0,961	
10.000	774	0,999	
12.000	777	1,058	
14.000	778	1,101	
16.000	770	1,133	